



Desde 1936

Colegio La Maisonnette
Mujeres para el mundo.



International Baccalaureate
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

14 de marzo de 2018

Estimados apoderados:

Próximamente se realizará la vacunación contra la influenza a las alumnas que cumplan con los criterios de inclusión en la campaña del Ministerio de Salud. (Desde los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de edad). Esta vacunación estará a cargo del Vacunatorio de Vitacura.

Se envía en este correo toda la información relativa a la vacuna. Les solicito devolver a la brevedad la colilla firmada, autorizando o rechazando este procedimiento para su hija.

En el caso de decidir no vacunar a su hija DEBERÁ además firmar el formulario de rechazo del Ministerio de Salud que le será enviado y devolverlo a la Profesora Jefe.

Se avisará oportunamente la fecha de la vacunación.

Se despide cordialmente,

Pamela Malfanti
Encargada de enfermería

VACUNACIÓN INFLUENZA 2018

Nombre de la alumna: _____ Curso: _____

Recibí y leí la información relativa a la próxima vacunación.

Autorizo a que mi hija reciba la vacuna de la influenza _____

NO deseo que vacunen a mi hija, porque (*)

(*) Por disposición del Ministerio de Salud, necesitamos conocer los motivos para no autorizar la vacunación de su hija

Firma del Apoderado _____

Fecha _____



Desde 1936

Colegio La Maisonnette
Mujeres para el mundo.



International Baccalaureate
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¿En qué consiste la vacuna contra la Influenza?

Cada año la Organización Mundial de la Salud estudia los virus que circulan en cada hemisferio y proyecta, en función de lo ocurrido en el invierno del hemisferio norte, los tipos de virus que serán más importantes en el hemisferio sur. En base a este estudio, la OMS entrega a los fabricantes las recomendaciones para la elaboración de las vacunas a usar en las campañas de inmunización. Con esta información el Ministerio de Salud adquiere las vacunas, las que son sometidas a estrictos procesos de control en el Instituto de Salud Pública, tras lo cual son distribuidas.

Para este año, el Ministerio de Salud adquirió a través de una licitación pública, la vacuna "Influvac" del Laboratorio Abbott, que cumplen con la recomendación de la OMS de cepas a utilizar en el hemisferio sur.

La fórmula es la siguiente:

A/Michigan/45/2015(H1N1) pdm09-like virus;

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)-like virus,

B/Phuket/3073/2013-like virus.

¿Cuándo estamos protegidos?

Dos semanas después de administrada la vacuna, el organismo desarrolla protección, la protección dura hasta un año. Es importante señalar que la vacuna no protege contra enfermedades causadas por otros virus.

¿Cuáles son las recomendaciones después de vacunarse?

-Tomar abundante líquido.

-Observar lugar donde se aplicó la vacuna y poner compresas frías si presenta enrojecimiento y/o dolor.

-Controlar la temperatura en caso de ser necesario.



Desde 1936

Colegio La Maisonnette
Mujeres para el mundo.



International Baccalaureate
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

-Usar medicamentos para dolor y/o fiebre recomendados por el profesional de salud.

¿Cómo prevenir la influenza?

- Lavado frecuente de manos y medidas de higiene general.
 - Al toser o estornudar cubrir con pañuelos desechables boca y nariz, o como alternativa cubrir boca y nariz con antebrazo. En ambos casos realizar lavado de manos posterior.
 - Limitar el contacto del enfermo con otras personas (personal de salud, familiares y visitas).
 - Al alimentar a los niños no prueba la comida con la misma cuchara que lo está alimentando.
 - Junto con lo anterior, la mejor manera de evitar contraer esta enfermedad y en especial las complicaciones graves, es la vacunación.

¿Cuáles son las reacciones tras recibir la vacuna contra la influenza?

Con posterioridad a la vacunación se pueden presentar algunas reacciones, en generales leves y transitorias, tales como:

*Fiebre mayor a 37.5°C

*Inflamación, enrojecimiento y dolor o aumento de volumen en la zona de la inyección

*Decaimiento.

Frente a estas reacciones:

*Dar a tomar bastante líquido

*Colocar compresas frías (temperatura ambiente) si existe dolor local.

*No abrigar en exceso.

*No tocar la zona donde se ha vacunado.

¿Cuáles son las contraindicaciones?



Desde 1936

Colegio La Maisonnette

Mujeres para el mundo.



International Baccalaureate
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

Haber presentado reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna en dosis previas.

Contraindicaciones temporales: personas con enfermedad aguda severa (Ej. meningitis, sepsis, neumonía). Pacientes que han recibido gammaglobulinas deben esperar 12 semanas para aplicar la vacuna.

¿Quiénes no deben recibir la vacuna?

No deberán recibir la vacuna contra la Influenza:

*Las personas con alergias severas a huevos debido a que el virus de la influenza es generado en huevos.

*Las personas que han presentado una reacción alérgica severa a cualquier componente de la vacuna.

*Las personas que han tenido una reacción severa después de haber recibido una dosis de vacuna contra la influenza.

*Las personas que han tenido alguna vez el síndrome de Guillain-Barre (una enfermedad paralítica grave, también conocida como SGB), deberán informar al personal de salud, porque requerirá la evaluación e indicación de su médico tratante.

*Esta información es sólo referencial y no reemplaza la indicación del personal de salud.

Si tiene dudas o consultas llame a Salud Responde al 600360 7777

O puede ingresar también a WWW.MINSAL.CL